

Parcs à conteneurs TRIPARC TRADITION ACIER BOIS

INTÉGRATION RÉUSSIE

Pratique, esthétique et modulable, le TRIPARC solutionne la gestion et la protection de votre parc de conteneurs tout en permettant une intégration environnementale réussie. Solution élégante et naturelle, le parc à conteneurs tradition s'habille de bois traité (ou acier) pour s'intégrer au mieux dans tous les environnements spécifiques/exigeants.



Le TRIPARC se décompose en 2 parties : le bardage en bois et la serrurerie.

Il présente, de série, 1 ouverture sur le petit côté.

L'originalité du TRIPARC TRADITION est qu'il peut se fixer sur un muret en béton et s'intégrer facilement à tout type d'environnement urbain.

Il permet le stockage de 4 à 14 bacs. Variantes possibles sur demande. Le TRIPARC est livré et posé sur dalle béton adaptée à la configuration des lieux (pente maxi 2 %).



Elle comprend l'ossature en tube acier galvanisé, les poteaux, longerons, traverses et la toiture arrondie.

- La structure est réalisée en tubes de soutien Ø 80 mm x 80 mm x 3 mm fixées par chevilles frappées. Les poteaux sont fixés au niveau de la toiture et parcourent le parc dans toute sa longueur pour renforcer sa solidité. Ils sont alignés dans l'axe des tasseaux périmétriques afin d'éviter tout dépassement extérieur.
- La charpente est réalisée en tubes acier de 35 x 35 galvanisés et polymérisés à chaud, soudés et non manchonnés, permettant une meilleure résistance aux intempéries et aux charges.
- La porte métallique de largeur 1 120 mm est équipée d'une serrure à canon européen. La ventilation du local se fait en partie haute.
- La toiture est réalisée en tôle cintrée de 20/10^e.
- L'ensemble de la serrurerie est galvanisée à chaud avec une peinture polyester, la couleur RAL est laissée au choix du client.





OPTIONS

> Habillage

Bois, panneaux pleins, bardage composite ou alu.

> Portes

Coulissante sur le grand côté. Ouvrante sur le petit côté.

> Eclairage

Fourniture et pose d'un système d'éclairage solaire LED avec détecteur de présence.



Nombres de bacs stockés (sur une base de 660 L)	Dimension de la façade (en mm)*	Dimension des côtés (en mm)
4/5	3 200	3 380
6/7	3 200	4 580
8/9	3 200	6 260
10/11	3 200	7 960
12/13	3 200	8 980
14/15	3 200	11 280

*une largeur de 3 200 mm permet une facilité de manipulation des bacs.



> Muret

Si le TRIPARC repose sur un muret, il repose sur des platines ou le cas échéant bénéficie d'un encadrement spécifique à la physionomie du muret.

> Habillage avec acier

Grillage de serrurerie, mail soudé en fil de \emptyset 6, 50 x 100 mm

> Installations modulables

Dans un souci d'adaptation optimale à vos besoins : Les dimensions du TRIPARC peuvent être modifiées (après validation par nos services).

Le Bardage en bois

1440

660L

1000

80 + 10

80 + 10

1000

350L

350L

(Passage = 1020)

En standard, le bardage est réalisé avec des lattes en bois (pin Mélèze).

Dimensions: 40 x 40 fixé par vis sur toute la hauteur

Les fixations

Le toit est fixé sur les poteaux par des pattes en acier traité et de la boulonnerie inox.

Fixation au sol sur platines par scellement chimique ou scellement en profondeur (250 mm).

660L

350L

350L

7960

660L

350L

350L

350L

- 100

350L

350L

1440

660L



1000 3200

1000

350L

Plats de 50 x 80

GARANTIE
Traitements et peinture sont
garantis 5 ans (peinture anticorrosion, serrurerie, fixations
et parements) hors vandalisme
et usage inapproprié.



QUI SOMMES-NOUS?


Grâce à nos 25 ans d'expérience dans la conception, le développement et la commercialisation de produits pour la protection de la pré-collecte sélective des déchets, nous comptons parmi les leaders nationaux de ce domaine d'activité.



NOS POINTS FORTS

- Parfaite connaissance des produits à installer
- Produits développés et disponibles
- Parfaite maîtrise de la fabrication des produits
- Savoir-faire et qualités des prestions reconnus sur le marché des abris et caches conteneurs depuis 25 ans
- Interlocuteur dédié pour toutes vos demandes
- Maîtrise des normes environnementales : toutes les gammes d'abris VIVACITE peuvent être équipées d'un système pour la gestion de la redevance incitative – Préconisation du Grenelle de l'environnement

IL N'EST PAS DANS NOS VALEURS DE VOUS FAIRE CONSOMMER PLUS



www.viva-cite.com